

# CURSO PASSE

## Aula 9

### Técnicas do Passe I

# Quadro Geral dos Tipos de Passe

Passe

Aula  
09

Técnicas do Passe I

2 / 12

<b>Tipo de Passe</b>	<b>Ação Fluídica</b>
<b>Transversal (Simples)</b>	<b>Dispersão de fluidos</b>
<b>Transversal Cruzado</b>	<b>Dispersão de fluidos</b>
<b>Rotatório</b>	<b>Concentração, saturação e dispersão de fluidos</b>
<b>Perpendicular</b>	<b>Dispersão de fluidos</b>
<b>Longitudinal Lento</b>	<b>Saturação de fluidos</b>
<b>Longitudinal Rápido</b>	<b>Dispersão de fluidos</b>
<b>Imposição de Mãos</b>	<b>Doação de fluidos</b>
<b>Auto-Passe</b>	<b>Dispersão e saturação de fluidos</b>

# Transversal Simples e Cruzado

Passo

## Poder de Ação


Dispersão de fluidos

## Como Aplicar

- 1 – Posicionar as mãos nos lados do paciente.
- 2 – Movê-las rapidamente descrevendo um arco de circunferência, recolhendo os fluidos agregados ao paciente.
- 3 – Se aproximam e se afastam.
- 4 – No ponto final fechar as mãos e dispersar os fluidos.

## Onde Aplicar

Aglomerações de fluidos, congestões, inflamações, pletoras.



Aula  
09

Técnicas do Passo I

3 / 12

# Rotatório

## Poder de Ação


Concentração, dispersão e aglomeração

## Como Aplicar

- 1 – Podem ser executados com a palma da mão ou com os dedos.
- 2 - Aproximar a palma da mão ou os dedos.
- 3 – Operar movimentos circulares da direita para a esquerda e da esquerda para a direita bem lentamente.

## Onde Aplicar

Ingurgitamentos, abscessos, obstruções, irritações intestinais, cólicas, supressões e males em geral do baixo ventre.



# Perpendicular

## Poder de Ação


Mais segura dispersão de fluidos

## Como Aplicar

- 1 – Colocar-se ao lado do paciente.
- 2 – Impor as mãos estendidas com as palmas sobre a cabeça do paciente, uma pela frente e outra por trás.
- 3 – Descer as mãos rapidamente até o chão.
- 4 – Dispersar os fluidos.
- 5 - Repeti-los com muita vivacidade cinco vezes ou mais.

## Onde Aplicar

Aglomeraciones de fluidos, congestões, inflamações, pletoras.



# Longitudinal Rápido

## Poder de Ação

Dispersão de fluidos.

## Como Aplicar

- 1 – Colocar-se em frente ou por detrás do paciente.
- 2 – Impor as mãos estendidas a uns 5 a 10 centímetros da cabeça do paciente.
- 3 – Descer as mãos rapidamente até o joelho e do joelho aos pés em aproximadamente 2 segundos, ou da nuca à altura do joelho e deste aos pés.
- 5 - Repeti-lo algumas vezes.

## Onde Aplicar

Necessidade de calmante, melhoria da circulação.



# Longitudinal Lento

## Poder de Ação


Saturação de fluidos.

## Como Aplicar

- 1 – Colocar-se em frente ou por detrás do paciente.
- 2 – Impor as mãos estendidas a uns 5 a 10 centímetros da cabeça do paciente.
- 3 – Descer as mãos rapidamente até o joelho e do joelho aos pés em aproximadamente 2 segundos, ou da nuca à altura do joelho e deste aos pés.
- 5 - Repeti-lo algumas vezes.

## Onde Aplicar

Necessidade ativação, são excitantes.



# Grande Corrente Lento

## Poder de Ação


Saturação de fluidos.

## Como Aplicar

- 1 – Colocar-se em frente ou por detrás do paciente.
- 2 – Impor as mãos estendidas a uns 15 centímetros da cabeça do paciente.
- 3 – Descer as mãos rapidamente até o joelho e do joelho aos pés em aproximadamente 2 segundos, ou da nuca à altura do joelho e deste aos pés.
- 5 - Repeti-lo algumas vezes.

## Onde Aplicar

Febres, agitação, geram sensação de bem estar e calma..





# Imposição de Mãos

Passé

Aula  
09

Técnicas do Passé I

9 / 12

## Poder de Ação


Doação de fluidos.

### Como Aplicar

- 1 – Colocar-se as mãos abertas com os dedos levemente afastados no local onde deseja agir. Pode ser em qualquer parte do corpo ou nos centros vitais.
- 2 – Mentalizar que está a transmitir os fluidos que o paciente necessita.
- 3 – Caso seja necessário impor uma das mãos sobre o Centro Vital e a outra sobre o local onde deseja agir.

## Onde Aplicar

Conforme a necessidade.



# Auto-Passe

Passe

Aula  
09

Técnicas do Passe I

10 / 12

## Poder de Ação

Dispersão e saturação de fluidos.

## Como Aplicar

1 – Aplica-se um dos tipos de passe em seu envoltório físico e fluídico conforme a necessidade de dispersão ou saturação de fluidos.

2 – Aplicá-lo sempre no início e final dos trabalhos de passe.

## Onde Aplicar

Conforme a necessidade.



# Os Cinco Tempos do Passe

Passe


Aula  
09

Técnicas do Passe I

11 / 12




**1º - Concentração, sorvendo do Plano Maior as substâncias renovadoras.**



**3º - Ao final de cada atuação, cerrar os punhos como num ato de recolher.**



**2º - Após ligeira imposição de mãos, aplicar um dos tipos de passe, conforme a atividade.**



**4º - Abrir as mãos, estando ambas distanciadas do corpo, a fim de dispersar os fluidos recolhidos durante a atuação.**



**5º - Voltar as mãos em movimento rápido ao ponto inicial e refazer o processo várias vezes, conforme o trabalho.**

# Como Aplicar o Passe 1 na Reunião Pública e Triagem

Passe

Aula  
09

Técnicas do Passe I

12 / 12

MOMENTOS	AÇÃO	FUNÇÃO DO DIRIGENTE	AÇÕES DOS PASSISTAS
Fase 1	Dispersante	Avisar que não é permitida e incorporação. Levar o paciente a mentalizar uma cachoeira para facilitar a limpeza magnética.	Aplicar o Longitudinal Rápido
Fase 2	Reposição	Levar o paciente a mentalizar o sol para facilitar a reposição de energias.	Aplicar o Longitudinal Lento